Remotedesktopverbindung für Mac

Remotedesktopverbindung ermöglicht Macintosh-Benutzern den Zugriff auf Windows-basierten Computer.



1. Download des Remote Desktop Clients

Um den Terminalserver nutzen zu können, benötigen Sie den sogenannten **Remote Desktop Connection Client (RDC- Client)** für Mac OS X. Dieser kann im <u>App-Store</u> kostenlos heruntergeladen werden.



2. Herstellung einer Verbindung

Starten Sie das Programm und fügen Sie eine neue Verbindung durch Klick auf **New** hinzu.

3. Allgemeine Einstellungen

Connection Name: Frei wählbarer Name z.B. Name des Servers *hupsy04* PC name: *hupsy04.psychologie.hu-berlin.de*

User name: *Nutzererkennung* Password: *Passwort*

Durch Klick auf **Schließen** des Fensters werden die Einstellungen gespeichert.

Connection name	hupsy04		
Gateway	No gateway configured		
Credentials			
User name	Nutzererkennung		Ruch
Password			and the second second
Resolution	Native		and the state
Colors	Highest Quality (32 bit)		
Full screen mode	OS X native		
	Start session in full screen Scale content Use all menitors	_	
	Use all monitors		

4. Starten der Remote-Verbindung

Die neu angelegte Serververbindung erscheint nun unter **My Desktops**.

Nun können Sie den Verbindungsaufbau starten, indem Sie auf den **neu erstellten Server** klicken.



5. Verbindung mit dem Server

Sie sind nun erfolgreich mit dem Server verbunden und können die installierten Programme nutzen.

HINWEIS: Speichern Sie Ihre Dokumente bitte NICHT auf dem Iokalen Datensystem des Servers. Die Daten werden nach der letzten Nutzung des Benutzerprofils automatisch gelöscht.

Die Verbindung wird durch **Abmelden** beendet.

